
Nr. 63 Koźmin, środa dnia 8 sierpnia 1923 r. Rok 36

ORĘDOWNIK URZĘDOWY
POWIATU KOŹMIŃSKIEGO

Przedpłata: miesięcznie **1600** mkp. | Wychodzi w środy i soboty | Ogłoszenia: mm 1-łam. 200 mkp.



Nr. 299. (Dokończenie z nr. 61, poz. 288)

Tłumaczenie rozporządzenia policyjnego dotyczącego zapobieganiu pożarom.

§ 11. Drzewo albo inne łatwo zapalne materjały nie wolno w celach suszenia wkładać do gorącego popiołu, również nie wolno składać na kominy, piece a poza nie tylko wtedy, jeżeli nie stykają się bezpośrednio z ogrzanemi częściami żelaznemi

§ 12. Rozpalony popiół i tlejące węgle, mogą być przechowywane w budynkach tylko w naczyniach z ogniotrwałego materjału

Przy wsypywaniu do tych naczyń należy popiół i węgiel natychmiast zupełnie zagasić

Na podłogach albo obok łatwo zapalnych materjałów wzbronione jest przechowywanie rozpalonego popiołu i zarzących się węgli.

§ 13. Stosy drzewa i chróstu jak również większe ilości łatwo zapalnych materjałów muszą być oddalone od nieogniotrwałych budynków przynajmniej o 6 metr.

Dla stosów drzewa obrobionego wystarcza oddalenie 3 metrów.

Wyjątki mogą być dozwolone za specjalnym zezwoleniem miejscowej policji.

Jeżeli niegaszone wapno jest przechowywane na otwartem powietrzu, nie przykryte, w ilości większej niż 10 ctnr. musi być oddalone przynajmiej 3 mtr. od budowli drewnianych, z pruskiego muru i łatwo zapalnych przedmiotów.

Miejsca składowe materjałów opałowych i łatwo palnych przedmiotów, jak skrzyń, beczek z nafty i dziegciu oraz materjałów do opakowania różnego rodzaju na podwórzach lub obok zamieszkałych budynków, tak w miastach jak po wsiach mogą być urządzane tylko za specjalnem zezwoleniem policyjnem.

§ 14. Stogi (sterty, kopce) zboża, słomy, siana i roślin oleistych muszą być oddalone:

a) od budynków wszelkiego rodzaju i składów drzewa i węgla przynajmniej 30 mtr.,
b) od kolei żelaznych przynajmniej 40 mtr.,
c) od publicznych dróg i placów przynajmniej 15 mtr.,
d) od lasów wszelkiego rodzaju przynajmniej 80 mtr.

Grupy stogów, obejmujące więcej niż 5000 mtr sześciennych są niedopuszczalne.

Stogi takie mogą być ustawione w oddaleniu najmniej 30 metrów w każdym kierunku od siebie.

Przy mniejszych ilościach i przechowywaniu przejściowem mogą być wyżej wymienione oddalenia zmniejszone do połowy, przez miejscowe władze policyjne. Jako przejściowy uważa się czas przechowywania najwyżej czterotygodniowy.

§ 15. Haki przeznaczone do zawieszania lamp, żyrandoli i t. p. należy umacniać silnie i pewnie, aby wyrwanie było niemożliwe.

Połączenie lamp z hakami może być wykonane tylko z metalu.

Palniki lamp wiszących itd. muszą być przynajmniej 50 cm oddalone we wszystkich kierunkach od sufitu z szalowanych belek jak również od innych łatwo zapalnych przedmiotów.

Przy mniejszem oddaleniu od sufitu, niż $1^1/_2$ mtr. muszą być urządzone ochraniacze nad płomieniem z metalu, porcelany albo innego ogniotrwałego materjału.

Co do umieszczenia elektrycznych żyrandoli i przewodników, obowiązują istniejące postanowienia związku niemieckich elektrotechników.

Płonące świece nie powinny być umieszczonę na belkach, ścianach, stołach, ławkach i innych łatwo zapalnych przedmiotach bez podkładu i ogniotrwałego materjału.

Latarnie z papieru i innych łatwo zapalnych materjałów nie wolno pozostawić bez nadzoru w zamkniętych przestrzeniach, jak również w mniejszem oddaleniu jak 3 metry od drewnianych części budynków.

§ 16. Miejscowa władza policyjna może zarządzić, aby na zabudowanych posiadłościach albo w pewnych przedsiębiorstwach stosownie do rodzaju budowy i położenia budyńków, były stale w pogotowiu, zdatne do użycia narzędzi pożarnicze jak wiaderka na wodę, drabiny, bosaki, osęki haki itp.

W posiadłościach, na których znajdują się miękko kryte budynki, musi stale bez specjalnego rozporządzenia policyjnego znajdować się drabina, sięgająca do szczytu najwyższego budynku i tłumice do gaszenia iskier. Istniejące wodociągi nie powinny być zamykane, dopóki nie da się mieszkańcom możności zaopatrzenia się w dostateczny zapas wody, potrzebny do pierwszego opanowania pożaru.

§ 17. W warsztatach, w których są obrabiane łatwo zapalne przedmioty np. stolarstwo, kołodziejstwo, stelmachostwo, tokarstwo, bednarstwo, tapicerstwo powroźnictwo, przędzialnictwo, tkactwo itd. jak również w miejscach przeznaczonych do pakowania w zakładach przemysłowych, muszą znajdować się stale: kaź z wodą o zawartości przynajmniej 100 litrów i 2 czerpaki, o ile w tych warsztatach pracuje stale więcej niż 2 ludzi.

Dalej muszą być każdego wieczora zebrane i natychmiast usunięte wiora heblowiń i inne wiora z drzewa i odpadki wełny, papieru itd. Ilość tych wiór do 4 metrów sześciennych wolno przechowywać wewnątrz budynku tylko wtedy, jeśli do tego przeznaczone miejsce jest ogniotrwałe. Także i drzwi muszą być ogniotrwałe.

Większe ilości muszą być składane tylko pod gołem niebem w ten sposób, aby były oddalone o 6 mtr. od nieogniotrwałych części budynków i wszystkich palnych przedmiotów.

Urządzenia palenisk, znajdujące się w takich warsztatach, należy otoczyć ochroną przynajmniej na 30 cm. wysoką z ogniotrwalnego materjału.

Odległość między paleniskiem a ochroną musi wynosić przynajmniej 25 cm.

Jeżeli podlega na tej przestrzeni nie jest z ogniotrwałego materjału, musi być pokryta grubą blachą żelazną.

Przed paleniskiem t. z. pieca do gotowania kleju znajdującego się wewnątrz warsztatu, należy ustawić na podłodze ochronę z blachy żelaznej, a podłogę między paleniskiem i ochroną pokryć ogniotrwałym materjałem.

Przepisy policji budowlanej, które zawierają dalej idące ograniczenia, nie zostają przez to naruszone.

§ 18. Przy młóceniu parową maszyną, komień lokomobili musi być zaopatrzony w chwytacz iskier zatwierdzony przez władzę, a skrzynia do popiołu musi być stale napełniona wodą.

§ 19. Obowiązkiem każdego właściciela jest baczyć na należyte czyszczenie kominów w jego domu.

Gdzie niema urządzonych obwodów kominiarskich w których majstrowie kominiarscy są odpowiedzialni za prawidłowe czyszczenie, odpowiadają za takowe wyłącznie właściciele domów.

§ 20. Przepisy §§ 13, 15 i 17 tego rozporządzenia mają również zastosowania dla już istniejących. zakładów.

§ 21. O ile nie mają zastosowania inne przepisy karne, w szczególności §§ 367 liczba 6 i 8 i 368 liczba 5, 6, 7 i 8 kodeksu karnego (porównaj §§ 4, 6 i 7 ustęp 2 niniejszego rozporządzenia) jak również dalej idące przepisy rozporządzenia policyjnego o handlu olejami skalnemi z dnia 25 maja 1906 (Dzien. Urzęd. strona 239) to wszelkie wykroczenia przeciwko temu rozporządzeniu będą karane grzywną do 60 mk. wzgl. odpowiednim aresztem.

Taka sama kara spotyka tych, którzy niestosują się do rozporządzenia miejscowych władz policyjnych w sprawie trzymania w pogotowiu sprzętów pożarniczych (§ 16 ustęp 1 tego rozporządzenia).

§ 22. Rozporządzenie to nabywa moc obowiązującą z dniem jego ogłoszenia. Z tym samym dniem tracą ważność:

1. Ogólne ogniowe przepisy policyjne z dn. 16-go stycznia 1821 (Dzien. Urzęd. nr. 8 dodatek).

2. Rozporządzenie policyjne z dnia 9 listopada 1839 (Dzien. Urzęd. 1823 str. 28 dotyczące zakazu suszenia drzewa w piecach do pieczenia.

3. Rozporządzenie policyjne z dnia 9 listopada 1839 (Dzien. Urzęd strona 995) dotyczące gotowania dziegciu na dachach.

4. Rozporządzenie policyjne z dnia 11 kwietnia 1856 (Dzien Urzęd strona 215) dotyczące wchodzenia ze światłem do budynków gazomiarowych.

5. Rozporządzenie policyjne z dnia 30 czerwca 1860 (Dzien. Urzęd. strona 173) dotyczące ustawiania stert i stogów.

Poznań, dnia 21 czerwca 1912.

Prezes Rejencji.

Poznań, dnia 22 marca 1914.

Prezes Rejencji.

Powyższe podaję do publicznej wiadomości.

— 3102/23 St. I. —

Koźmin, dnia 25 lipca 1923 r.

Kierownik Starostwa, Niemojowski

Nr. 300. **Sprostowanie.**

W ogłoszeniu, dot. zatwierdzenia zarządu gminy Szelejew, (Orędownik Nr. 52) zaszedł błąd o tyle, że zastępcą ławnika wybrano gospodarza Tomasza Barana, a nie jak mylnie podano, Franciszka Dolatowskiego. — L. dz. 1201/23 W. P. —

Koźmin, dnia 31 lipca 1923 r.

Kierownik Starostwa. Niemojowski.

Nakładem i drukiem Leona Goldbeka w Koźminie.

Odpowiedzialność: Dział urzędowy Starostwo. Dział nieurzędowy Leon Goldbek w Koźminie. Telefon 34